Bitte unbedingt lesen!



Arztinformationssystem

Update-Dokumentation

Synchronizing Healthcare



CompuGroup Medical



Enthaltene Programmänderungen ALBIS Version 11.30

Inhaltsverzeichnis

1	KB۱	/-Änderungen	.4
	1.1	KBV-Daten	. 4
	1.2	Früherkennungs-Koloskopie - Aktuelle Änderungen der KBV	.4
	1.3	Hautkrebs-Screening - Aktuelle Änderungen der KBV	.4
	1.4	Aktualisierter EBM Stamm mit Stand 06.03.2014 für Quartal 2/2014	.4
	1.4.	1 Neuer Datenstand des EBM Stammes	. 4
	1.4.	2 Aktualisierung EBM 2009	. 5
	1.4.	3 Aktualisierung Benutzerziffern	. 5
	1.5	Aktueller OPS Stamm inkl. AOP-Vertrag	. 5
	1.6	Formular Muster 3 - Zeugnis über den mutmaßlichen Tag der Entbindung	. 5
2	An	wenderwünsche	.6
_	2 1	Laboratatictik	c
	2.1		.0
	2.1.	1 KONTIguration	. b 10
	2.1.	z Ausgabe	10
	2.2 7.2	CCM DRAVISTIMER Übermittlung von CCM oSEDV/ICES Terminon	17 17
	2.5		14
3	Kas	senabrechnung	٤5
	3.1	Ambulante Spezialärztliche Versorgung (ASV)	15
	3.1.	1 ASV-Einrichtung	15
	3.1.	2 ASV-Leistungserfassung	18
	3.1.	3 ASV-Formulare	19
	3.1.	4 Statistiken	21
	3.2	Anpassungen KVDT/NDT	21
	3.3	Anpassungen in der KVDT Abrechnung	22
	3.4	Chronikerzuschlag	22





4	Ge	schwindigkeit	23
	4.1	Geschwindigkeitsverbesserung bei Wechsel der Scheinarten	
	4.2	Verbesserung der Geschwindigkeit bei Aufruf des Überweisungsarztstamms	23
5	ifa	p praxisCENTER – Ihre Arzneimitteldatenbank	24
	5.1	Neue Version 3.10.0.651	24
	5.2	Rezeptvorschaubutton mit Anzahl Arzneimittel	24
	5.3	Hinweise auf Tastaturkürzel erweitert	24
	5.4	Spalten ein- und ausblenden	
	5.5	i:fox - Deaktivierungsfunktion	
	5.6	Update bei einer Netzwerkinstallation	27
6	Foi	rmulare	28
	6.1	Aufruf der Befundmasken in dem Formular F1120 - Bericht neurologischer Befund	
	6.2	Absturz bei den eHautkrebs-Sreening Formularen	
	6.3	Absturz bei Speichern eines Rezeptes	
	6.4	Darstellungsfehler in dem BG-Formular F1002 unter Windows 7	
7	BG	/ DALE-UV	30
7	BG 7.1	/ DALE-UV Absturz beim Druck einer BG-Rechnung	30
7	BG 7.1 7.2	/ DALE-UV Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm	30 30 30
7	BG 7.1 7.2 7.3	/ DALE-UV Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator	30
7	BG 7.1 7.2 7.3 CG	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV	30 30 31 31
7	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow	30 30 31 31 31
7	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats	30 30 31 31 31 31 31
7 8 9	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2 Ve	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats rschiedenes	30 30 31 31 31 31 31 33
7 8 9	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2 Ve 9.1	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats rschiedenes Bankverbindung bei Arztgruppen	30 30 31 31 31 31 33 33 33
7 8 9	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2 Ve 9.1 9.2	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats rschiedenes Bankverbindung bei Arztgruppen Darstellung Symbolleiste - Arztzuordnung	
7 8 9	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2 Ve 9.1 9.2 9.3	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats rschiedenes Bankverbindung bei Arztgruppen Darstellung Symbolleiste - Arztzuordnung Kontrolltermine - Überarbeitung.	
7 8 9	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2 Ve 9.1 9.2 9.3 9.4	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats rschiedenes Bankverbindung bei Arztgruppen Darstellung Symbolleiste - Arztzuordnung Kontrolltermine - Überarbeitung ToDo-Liste – Bewegen in der Karteikarte nach Ausführen einer ToDo-Liste	
7 8 9	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2 Ve 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats rschiedenes Bankverbindung bei Arztgruppen Darstellung Symbolleiste - Arztzuordnung Kontrolltermine - Überarbeitung ToDo-Liste – Bewegen in der Karteikarte nach Ausführen einer ToDo-Liste Ziffern Löschen auf der Scheinrückseite	
7 8 9	BG 7.1 7.2 7.3 CG 8.1 8.2 Ve 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Absturz beim Druck einer BG-Rechnung Neuer BG-Stamm DALE-UV - Neuer PDF-Generator M PRAXISARCHIV Änderung des DICOM Workflow Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats rschiedenes Bankverbindung bei Arztgruppen Darstellung Symbolleiste - Arztzuordnung Kontrolltermine - Überarbeitung ToDo-Liste – Bewegen in der Karteikarte nach Ausführen einer ToDo-Liste Ziffern Löschen auf der Scheinrückseite	30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33





9	.7.1	Zahlungsverhalten	. 36
9	.7.2	Einwilligungserklärung	. 37
9	.7.3	Bewertete Schnittstelle mit Sachkosten	. 37
9	.7.4	Potenzialassistent	. 39
9.8	GIN CGN	/ LIFE eSERVICES	41
9	.8.1	Neue CGM LIFE Client Version 4.29.0	. 41
9	.8.2	Behandler Synchronisation	. 42
9	.8.3	CGM LIFE Client - Pfadermittlung	. 42
9.9	CGN	۸ Assist	43
9	.9.1	Neue Version	. 43
9	.9.2	Hinweismeldung im Fall eines CGM Assist Fehler	. 43
9	.9.3	Zu Ihren Diensten neu gestaltet: Der Konfigurator des CGM Assist	. 43
	9.9.3.1	Neuerungen komfortabel erkennen	. 45
	9.9.3.2	Aktivieren und Deaktivieren ganzer Meldungskategorien	. 45
	9.9.3.3	Praxisweite Speicherung	. 45
	9.9.3.4	Erweiterte Konfiguration	. 45
	9.9.3.5	Symbole mit Legende	.45 16
	9.9.5.0	Resondere Funktion für Pädiater	.40 .40
91	0 Hilfr	eiche Pränarate-Informationen	16
0	10 1	Patienteninformationen: Deutsch Türkisch Russisch	40
9 0	10.1	Diagnose-Datenschaft	.40
91	1 Ran	kdatennrüfung - Aktualisierte Daten	48
0.1			10
9.1	z vera		48
9.1	.3 Reh	aGuide - neue Daten	48
10 E	xterne	Programme	.49
10	1 ifan	impfCENTER - neue Version 4.8.3.0	Λ۵
10.		minipice in the version 4.0.0.0	40
10.	.z tele		49
10.	.3 Imp	f-doc - neues Update 1.35.2	49
10.	4 CGN	/I Connect – neue Version 1.0.14.4	49
10.	5 CGN	/ LABORDER	49
1	0.5.1	CGM LABORDER – neue Version 14.2.3	. 49
1	0.5.2	CGM LABORDER Praxischeck – neue Version 4.1.	. 50





1 KBV-Änderungen

1.1 KBV-Daten

Folgende aktualisierte Stammdaten sowie Softwaremodule der KBV stehen Ihnen mit dem ALBIS Update 11.30 für das Quartal 2/2014 zur Verfügung:

- SDAV (Arztstammdatei) für das Quartal 2/2014
- SDKV (KV Spezifika für die GKV-Abrechnung) für das Quartal 2/2014
- PLZ Stammdatei für das Quartal 2/2014
- SDKT für das Quartal 2/2014
- KVDT Prüfmodul für das Quartal 2/2014
- OMIM Stamm für das Quartal 2/2014
- Kodierregelwerk für das Quartal 2/2014

1.2 Früherkennungs-Koloskopie - Aktuelle Änderungen der KBV

Mit diesem Update erhalten Sie die aktuellen Änderungen der KBV für die elektronische Abrechnung der Früherkennungs-Koloskopie Dokumentationen für das Quartal 2/2014 sowie ein entsprechendes Prüfmodul.

1.3 Hautkrebs-Screening - Aktuelle Änderungen der KBV

Mit diesem Update erhalten Sie die aktuellen Änderungen der KBV für die elektronische Abrechnung der Hautkrebs-Screening Dokumentationen für das Quartal 2/2014 sowie ein entsprechendes Prüfmodul.

1.4 Aktualisierter EBM Stamm mit Stand 06.03.2014 für Quartal 2/2014

1.4.1 Neuer Datenstand des EBM Stammes

Mit dieser Version von ALBIS steht Ihnen nach der Durchführung des Aktualisierungslaufs der neue EBM Stamm mit dem Stand vom 06.03.2014 zur Verfügung.



Synchronizing Healthcare



1.4.2 Aktualisierung EBM 2009

Um Ihren EBM 2009 Stamm zu aktualisieren, gehen Sie bitte in ALBIS über den Menüpunkt Stammdaten EBM EBM 2000plus/2009 Aktualisieren. Mit Betätigen des Druckknopfes OK und weiterem Befolgen der Bildschirmanweisungen wird Ihr EBM-Stamm automatisch aktualisiert.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Aktualisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung möglichst am Ende der Sprechstunde und an Ihrem Hauptrechner durchzuführen!

1.4.3 Aktualisierung Benutzerziffern

Beachten Sie bitte, dass Benutzerziffern Vorrang vor KBV Ziffern haben und neue EBM Ziffern eventuell nicht angezeigt werden, weil nicht begrenzte Benutzerziffern ihren Vorrang geltend machen. Bitte aktualisieren Sie daher wenn nötig auch Ihre Benutzerziffern, da diese nicht automatisch durch die EBM 2009 Aktualisierung aktualisiert werden.

Vor dem Aktualisierungslauf schließen Sie bitte alle geöffneten Patienten und Listen. Anschließend gehen Sie über den Menüpunkt Stammdaten EBM EBM 2000plus/2009 Benutzerziffern aktualisieren.

1.5 Aktueller OPS Stamm inkl. AOP-Vertrag

Mit dem aktuellen ALBIS Update wurde der OPS Stamm aktualisiert. Dieser lässt sich wie gewohnt über Stammdaten OPS aufrufen.

1.6 Formular Muster 3 - Zeugnis über den mutmaßlichen Tag der Entbindung

Der Ausdruck des Blankoformulars Muster 3 (Zeugnis über den mutmaßlichen Tag der Entbindung), wird ab sofort in 2-facher Ausfertigung gedruckt. Zusätzlich zur Ausfertigung für die Krankenkasse wird eine Ausfertigung für die Versicherte zur Vorlage beim Arbeitgeber ausgedruckt.



Synchronizing Healthcare



2 Anwenderwünsche

2.1 Laborstatistik

Ab der ALBIS Version 11.30 ist es möglich, eine separate Laborstatistik zu erstellen.

2.1.1 Konfiguration

Über den Menüpunkt Statistik Leistungsstatistik Laborstatistik erscheint folgender Dialog:

10		
 Betriebsstätte: 	B181111100 Praxes Sonnenschein	
O Arzt	Dr. med. Susi Sonnenschein (SuSo, N_SuSo)	
Arzt ohne RLV:		,
Zeitraum		
Quartat 1/14	•	
Einstellungen		

Im Bereich <u>Auswahl</u> wird definiert, ob die Statistik für die Betriebsstätte, einen bestimmten Arzt oder für Ärzte ohne RLV durchgeführt werden soll.

Im Bereich Zeitraum wird das Quartal ausgewählt.

Über den Button RLV-Optionen erscheint folgender Dialog:



Synchronizing Healthcare



Zeitraum		
Quartal :	1/14 👻	
Arzt Einstellungen		
Arzt :	Dr. med. Susi Sonnenschein (SuS	ia, N_SuSia) 🔹
)	Einstellungen die für den Arzt gelten	Werte bearbeiten
Einstellungen für a	lle Ärzte aus Vorquaital übernehmen	Weste übernehmen
Einstellungen für a	Einstellungen die für den Auzt gelten Be Ärzte aus Vorquartal übernehmen	Wette bearbeiten

Im Bereich <u>Zeitraum</u> wird das Quartal gewählt für welches die Einstellungen festgelegt werden. Im Bereich <u>Arzt Einstellungen</u> wird der entsprechende Arzt gewählt, für den über den Druckknopf Werte bearbeiten die Werte für die Statistik erfasst werden können.

Über den Druckknopf Werte übernehmen können für alle Ärzte die Werte aus dem Vorquartal übernommen werden.

Beim Klick auf den Druckknopf Werte bearbeiten erscheint folgender Dialog:

aborbugdet	Ziffern Au	sschluß	Schein Ausschluß	Abst	affelung			
Witschaft	Sichkeitsgel	bühr 3200	01					
E	8	Punkte				Punktwert	0.0000	
Kapitel 32	2 Algemei	ne Labora	toriumsuntersuchun	g				
M/F:	0	Punkte	R:	0	Punkte	Punktwert	0.0000	
Kapitel 32	3 Spezielle	Laborato	numsuntersuchung	sn				
M/F:	0	Punkte	R:	0	Punkte	Punktwert	0.0000	

Reiter Laborbudget:

Hier können die unterschiedlichen Punkte getrennt von Mitglieder/Familie und Rentnern eingetragen werden. Zudem kann der jeweilige Punktwert erfasst werden.



Synchronizing Healthcare



	전 사람은 사람이 다 가지 않는 것은 것 같아요. 이 있 것 같아요. 이 것 이 것 같아요. 이 것 이 것 이 것 같아요. 이 것 이 것 이 것 이 것 이 것 이 것 이 것 이 것 이 것 이
Leistungsbereich	Ziffern, Bereiche, Kapitel
Laborausschlufizittem	32005-32023
In-vitro-Fertilisation	08550-08561
	01600-01523
	10000 00000
EKG Auswertung	13253, 27323
EKG Auswertung Kostenpauschalen	40
EKG Auswertung Kostenpauschalen Operationsvorbereitung	40 31010-31013
EKG Auswertung Kostenpauschalen Operationsvorbereitung Grundpauschale	1255, 27223 40 31010-31013 12220, 12225
EKG Auswertung Kostenpauschalien Operationsvorbereitung Grundpauschale Koronarangiographie	13255, 27323 40 31010-31013 12220, 12225 34291

Reiter Ziffern Ausschluß:

Hier kann definiert werden, welche Scheine unter welchen Bestimmungen nicht in der Fallzahl berücksichtig werden sollen. Am Ende der Auflistung besteht die Möglichkeit, eine neue Zeile mit den benötigten Leistungen hinzuzufügen.

6.4		Wen Berline Kustel	
Son	enar.	Zinem, bereiche, Kapitei	î
H	W Aztiche Benandung		
	20 Sebstausstellung	11 19 22	
n.	21 Autogseisungen	11, 13, 32	E
H	23 Nordilarurkesuchung		
H	25 anders (hanvair merminde		
2	25 Stationing Rehards on	11 19 32	
1	27 Laborato manatamachuno	11 19 32	
R	28 Laboratoriumeuntereuchung LG	11, 19, 32	
	30 Belenintt Behand on	11, 10, 02	
1	31 Belegarti Mithehandhing		
	32 Vetreturn helenärstliche Behandlung		
Long			



Synchronizing Healthcare



Reiter Schein Ausschluß:

Hier können ganze Scheinarten für die Fallzählung ausgenommen werden.

aborbugdet	Ziffern Ausschluß	Schein Ausschluß	Abstaffelung		
Wirtschaft Laborbudg	ichkeitsgebühr/ et	Abstaffelungsquote	in %	externe Laborleistungen in der Abstaffelung berücksichtigen	
Kapitel 32	2	100.00			
Kaptel 32	3	100.00			
Leistung	sbereich			Ziffern, Bereiche, Kapitel	
Leistung	sbereich			Ziffern, Bereiche, Kapitel	
Labo	runtersuchung 1			32025-32027	
Labo	runtersuchung 2			32035-32039	
	are soundly 5			52007, 52100	
-					
-					

Reiter Abstaffelung:

Hier kann die Abstaffelungsquote für das einzelne Laborbudget festgelegt werden. Im unteren Bereich Leistungsbereiche ohne Abstaffelung können Leistungsbereiche definiert werden, die ohne Abstaffelungsquote aufgeführt werden sollen. Zudem ist es möglich, mit dem Häkchen bei exteme Laboreistungen in der Abstaffelung berücksichtigen die externen Laborleistungen in der Ausgabe mit anzeigen zu lassen.

Um die Konfiguration der Statistik nicht jedes Quartal erneut vornehmen zu müssen, können die Einstellungen aus dem Vorquartal über den Druckknopf Vorquartal kopieren übernommen werden.



Synchronizing Healthcare



2.1.2 Ausgabe

Es erscheint folgender Dialog:

Bei Praxen mit mehreren Arzten konnen Sie sich die Laborleistungen eines einzelnen Arztes duch Auswahl anzeigen fassen,	Praxis			•	
	Beh. Falle	Budget in EUR	Verbrauch in EUR	Auslastung	Abstaffelung in EUR
Witschaftlichkeitsgebühr	499	1921.55			
Betrag abgerechnete Labor-Leistungen Kap. 32.2		3045.98	292.30	10 %	292.30
Betrag abgerechnete Labor-Leistungen Kap. 32.3		3045.98	387.30	13 %	387.30
Gesamt		6091.97	679.60		679.60
Budgetüberschreitung					
Netto- Laborbonus		1921.55			
Erwartetes Honorar		679.60 + 1921.55	2601.15		

Reiter Übersicht (BSNR):

Wurde die Ausgabe über die komplette Betriebsstätte durchgeführt, kann im oberen Bereich auf den einzelnen Arzt umgestellt werden, sofern es sich um eine Gemeinschaftspraxis handelt. Anhand der zuvor eingegebenen Werte werden hier das Budget, Abstaffelung sowie der Verbrauch in Euro angegeben. Die Auslastung wird in Prozent angezeigt.





Mtgl./Angeh.	207 2	0700.00 Pkt 797.12 EUR Budget	
Rentner	292	58400.00 Pkt. 2248 87 EUR Budget. 1.20 EUR Verbrauch	
Gesamt	499 2	79100.00 Pkt. 3045.98 EUR Budget 92.30 EUR Verbrauch	Ansicht GNR
Kapitel 32.3	_		
Mitgl./Angeh.	207 3	0700.00 Pkt. 797.12 EUR Budget 14.60 EUR Verbrauch	
Rentner	292	58400.00 Pkt. 2248.87 EUR Budget 2.70 EUR Verbrauch	
Gesamt	499 3	79100.00 Pkt. 3045.98 EUR Budget 87.30 EUR Verbrauch	Ansicht GNR

Reiter Details(BSNR):

Es wird ein Balkendiagramm des Budgets sowie des Verbrauchs angezeigt. Über den Druckknopf Ansicht GNR erscheint folgender Dialog:

Go-Nummer	Anzahl M/F	Anzahi R	Summe Punkte M/F	Summe Punkte R	Summe EUR M/F	Summe EUR R	
32015	1	0	0	0	0.00	0.00	
32022	1	0	0	0	0.00	0.00	
32026	1	1	0	0	4.70	4.70	
32027	11	4	0	0	168.30	61.20	
32030	1	0	0	0	0.50	0.00	
32042	0	1	0	0	0.00	0.25	
201-26	1	0	0	0	1.55	0.00	
Auftiag gege	bene Laborleistur Anzahl M/F	ngen (Laborut Anzah) B	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F	Summe Punkter B	Summe EUR M/F	Summe EUR B	
Aufting gege	bene Laborleistur Anzahl M/F	igen (Laboriit Anzahl R	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F	Summe Punkte R	Summe EUR M/F	Summe EUR R	
Authog gege Go-Nummer 32030	bene Laborleistur Anzahl M/F 1	ngen (Laboru) Anzahl R 0	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F 0	Summe Punkte R	Summe EUR M/F 0.50	Summe EUR R 0.00	-m - V
Auftrag gege Go-Nummer 32030 32056	bene Laborleistur Anzahl M/F 1 0	ngen (Laboria) Arizahil R 0 1	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F 0 0	Summe Punkte R 0 0	Summe EUR M/F 0.50 0.00	Summe EUR R 0.00 0.25	N
Authing geget Go-Nummer 32030 32056 32057	bene Laborleistur Anzahl M/F 1 0 3	ngen (Laboriut Anzahl R 0 1	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F 0 0 0	Summe Punkte R 0 0 0	Summe EUR M/F 0.50 0.00 0.75	Summe EUR R 0.00 0.25 0.25	- m-
Auftrag geget Go-Nummer 32030 32056 32057 32058 22060	bene Laborleistur Anzahl M/F 1 0 3 1	ngen (Laboriit Anzahl R 0 1 1 1	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F 0 0 0 0 0	Summe Punkte R 0 0 0 0	Summe EUR M/F 0.50 0.00 0.75 0.25	Summe EUR R 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25	·
Aultring gege Go-Nummer 32030 32056 32057 32058 32060 32060	bene Laborleistur Anzahl M/F 1 0 3 1 1 1	ngen (Laboriit Anzahl R 0 1 1 1 1	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Summe Punkte R 0 0 0 0 0	Summe EUR M/F 0.50 0.00 0.75 0.25 0.25 0.25	Summe EUR R 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	<
Aulting gege Go-Nummer 32030 32056 32057 32058 32060 32061 32063	berre Laborleistur Anzahl M/F 1 3 1 1 1 1	ngen (Laborid Anzahl R 0 1 1 1 1 1 1	berweisungen / LLE) Summe Punkte M/F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Summe Punkte R 0 0 0 0 0 0 0 0	Summe EUR M/F 0.50 0.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25	Summe EUR R 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	



Synchronizing Healthcare



Es werden die einzelnen Leistungsziffern zu dem gewählten Kapitel angezeigt. Die Ziffern, die in der Farbe Rot dargestellt sind, besitzen keine aktuelle Bewertung.

chenart	Zffem Bereiche Kaotel	
	autom, antonina, register	
Ziffern Ausschluß		
Scheine aus Leistungsbereiche mit folgenden Krite	rien wurden bei der Fallzählung nicht berücksichtigt	
eistungsbereich	Ziffern, Bereiche, Kapitel	
aborausschlußaffem	32005-32023	
icheine aus Leistungsbereiche mit ausschließlich	logenden Ketenen wurden, bei der Fallzählung nicht berücksichtigt	
eistungsbereich	Zffem, Bereiche, Kapitel	

Reiter Scheine außerhalb Labor(BSNR):

Wurden in den Optionen irgendwelche Ausschlüsse definiert, werden diese hier aufgeführt.

2.2 Formular F2400 – Krankengymnastik – Anlegen von Standards

Ab sofort besteht die Möglichkeit auf dem BG Formular F 2400 – Krankengymnastik mehrere Standards zu definieren. Um einen Standard zu definieren, erfassen Sie bitte Ihre Daten auf dem Formular und klicken auf den Druckknopf Standard:



Synchronizing Healthcare



(04.08), Verordnung von L	eistungen zur Krar	nkengymnastil	k/Phy:	/sikalischen Therapie (F2400) 👘 🗮		
0 Neu/Leer 1 Test						
Unfallversicherungsträger				Diagnose		
	411 1		_			
Bauwirtschaft BV Munche	n (Hoch		•	Primar insulinabhangiger Diabetes mellitus [Tup-1-Diabetes] ohne		
Name, Vorname des Versicher	ten	Geburtsdatum		Komplikationen, nicht als entgleist		
Albinus, Sarah	and a Development On	05.04.1965		Lie fe Base		
Wonnung des Versicherten, Sti	raise, Postieitzani, Urt			Unfailtag		
Hans-Bockler-Str. 3 36366	o Neuwied LAssobiiù dos Arbeitos	have dee Kinderer		der Cebule ader Hackschule)		
Onrailbecheb (Bezeichnung und	r Anschink des Arbeitge	oers, des Kinderga	artens, c	der Schule oder Hochschulej		
Leistungsziffer:	Anzahl der B	ehandlungen insg	esamt:	Behandlungstage pro Woche:		
Leistungsziffer:	Anzahl der B	ehandlungen insg	Behandlungstage pro Woche:			
Leistungsziffer:	Anzahl der E	Behandlungen insg	dlungen insgesamt: Behandlungstage pro Woche			
Leistungsziffer:	Anzahl der E	ehandlungen insg	Behandlungstage pro Woche:			
– 2. Nur auszufüllen bei Üt	ersch. d. Regel-Z.	3. Begr. fi	ür eine	e Veiterv. nach einer Beh.zeit von 4 V.		
Behand. / Beh.tag	Zeitint. / Beh.tag	1				
Gründe:			_			
Behand. / Beh.tag	Zeitint. / Beh.tag	4	1			
Gründe:		Behan.begin	in an :	Datum: 07.03.2014		
Behand. / Beh.tag	Zeitint. / Beh.tag		- 1			
Gründe:		wiede	rvorste	clung zur Kontrolluntersuchung		
Behand. / Beh.tag	Zeitint. / Beh.tag	Drucken		Speoler Speichern Abbruch		
Gründe:		Alte Dater	n [Standard		

Standard für Formulare bearbeiten	×						
Sie hinterlegen die erfassten Werte jetzt als Standard in der gewählten Registerkarte.							
Bezeichnung des Standards in der Registerkarte 2:							
Test							
<u>R</u> egister an Anfang stellen							
OK Abbrechen							



Synchronizing Healthcare



Bitte erfassen Sie einen Namen Ihrer Wahl. Durch Anhaken von Register an Anfang stellen bestimmen Sie, welches Standard-Register am Anfang dargestellt werden soll. Nach erfolgreicher Eingabe übernehmen Sie Ihre Einstellungen bitte über den Druckknopf OK. Nach erneutem Öffnen des Formulars werden Ihnen Ihre Standard-Register angezeigt. Mit Anklicken des jeweiligen Standards erhalten Sie Ihre vordefinierten Daten.

Neu/Leer 1 Test 2 Test2				
Unfallversicherungsträger			Diagnose	
Bauwirtschaft			Primär insulinabhängiger Diabetes	
Name, Vorname des Versicherten	Geburtsdatum		mellitus [Typ-1-Diabetes] ohne	
Albinus, Sarah	05.04.1965		Komplikationen, nicht als entgleist	
Wohnung des Versichen en, Straße, Postleitzahl, Ort			Unfalltag	
Hans-Böckler-Str. 5 56566 Neuwied				
Unfallbetrieb (Bezeichnung und Anschrift des Arbeitge	bers, des Kinderg	artens,	der Schule oder Hochschule)	

2.3 CGM PRAXISTIMER - Übermittlung von CGM eSERVICES-Terminen

Neue Termine, die in der Praxis, für einen Patienten der für CGM LIFE eSERVICES im ALBIS registriert ist, vergeben werden, sind in CGM LIFE eSERVICES in der Liste der Termine des Patienten mit dem Hinweis "von Praxis vergeben" aufgelistet. Zudem wird der Patient automatisch von CGM LIFE eSERVICES durch eine Email darüber benachrichtigt. Diese Funktion steht Ihnen ab der CGM PRAXISTIMER-Version 4.10 zur Verfügung, welche wir Ihnen im 2. Quartal 2014 zusenden.

Wichtiger Hinweis:

Bevor die neue CGM PRAXISTIMER -Version 4.10 installiert wird, muss mindestens die ALBIS-Version 11.30 installiert werden. Wird eine ältere ALBIS-Version verwendet, kommt es beim Start des CGM PRAXISTIMER zu diversen Fehlermeldungen und eine korrekte Verbindung zu ALBIS kann nicht gewährleistet werden.



Synchronizing Healthcare



3 Kassenabrechnung

3.1 Ambulante Spezialärztliche Versorgung (ASV)

3.1.1 ASV-Einrichtung

Nach der Eingabe einer entsprechenden Freischaltung zur ASV (Ambulante Spezialärztliche Versorgung), die Sie kostenlos^{*} bei Ihrem Vertriebs- und Servicepartner anfordern können, lässt sich ALBIS für die Erbringung von ASV-Leistungen einrichten. Zunächst muss hierfür die Ihnen von der ASV-Verzeichnisstelle bekannt gegebene ASV-Teamnummer hinterlegt werden. Hierzu öffnen Sie bitte Ihre Arztdatenverwaltung über Stammdaten Praxisdaten Arztdatenverwaltung und wählen dort den gewünschten Arzt aus. Nach der Auswahl betätigen Sie bitte den Druckknopf Ändern und im Anschluss den Druckknopf Erfassungseigenschaften bearbeiten. Wählen Sie nun die entsprechende LANR, zu der Sie Ihre ASV-Teamnummer eintragen möchten und betätigen abermals den Druckknopf Ändern. Ihre ASV-Teamnummer erfassen Sie bitte in dem Feld ASV-ID und bestätigen diese mit dem Druckknopf Übernehmen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall alle erfassten Leistungen als ASV-Leistungen angesehen werden. Sollten Sie parallel eine reguläre Leistungserbringung ohne ASV-Leistungen wünschen, muss zunächst eine Kopie der LANR erstellt werden, zu der die ASV-Teamnummer eingetragen wird. Wurden Ihnen mehrere ASV-Teamnummern zugeteilt, ist ebenfalls eine Kopie der LANR pro ASV-Teamnummer nötig. Eine Kopie kann am komfortabelsten durch betätigen des Druckknopfs Kopieren erstellt werden.

*Der o. g. Hinweis zur "kostenlosen" Freischaltung der ASV ist leider falsch. Die Freischaltung ist mit Kosten für die Praxis verbunden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

@ LANR	C Erläuten	ng	LANR:	775081801	gültig	ab:		
			ASV-ID:	001234566		bis:		
775081801/	001234566 / Dr. D	Neter Durchblick	Arztnam	e / Erläuterung:	Dr. Dieter	Durchblick	S	
			Hauptfac	chrichtung:	Praktische	r Arzt-Haus	arzt (001)	
۰ (•					Weitere Fac	hrichtungen
OK	Abbrechen	Übernehmen	Zusa	tzoualifikationer	Ziffern:	ř.		
	Neu	Rückgängig						
Andern								



Synchronizing Healthcare



Für jeden auf diesem Weg neu angelegten Eintrag muss weiterhin ein neuer Erfasser angelegt werden. Für die Anlage von Erfassern rufen Sie bitte den Menüpunkt Stammdaten Praxisdaten auf und wählen dort den Druckknopf Zuordnungen. Durch betätigen des Druckknopfs Ändern lassen sich nach der Eingabe des Administratorkennworts (dieses erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrem ALBIS Vertriebs- und Servicepartner) über den Druckknopf Arzt zuordnen, Ärzte auswählen, die mit dem Druckknopf OK in die Erfasserliste aufgenommen werden können.

Nr.	Arztname	LANR	ASV-ID	Erläuterung für Abrech	von	1
1	Dr. Dieter Durchblick	775081801	001234566	Dr. Dieter Durchblick		1
2						
3						
4						1
5						
6						
7						
8						-
9						
10						
11						
12						
13						
۰		m				

Nach der Eingabe eines entsprechenden Erfasserkürzels in der Spalte Internes Kürzel ist die Neuanlage des Erfassers vollständig und kann nach Anlage aller nötigen Erfasser mit betätigen des Druckknopfs Übernehmen gespeichert werden.



Synchronizing Healthcare



10000			2012	14.5	142112		144.00	13
N.,	Bezeichnung internes Kürzel	Lebenslange Arztn	ASV-ID	Internes K	FK 5	Guitig ab	Guiltig bis	-6
1	Dr. Dieter Durchblick	775081801		DD				
2	Dr. Dieter Durchblick	775081801	001234566	DDASV				1
3								-11
4								1
2								
7								
8								
				_			63	17
eber	nbetriebsstätten							
Nr.	Bezeichnung der Nebenbetriebs	stätte (60 Zeichen)	PLZ	Ort		NBSNR		

Sind Ihnen die ASV-Teamnummern Ihrer Überweisungsärzte bekannt, sollten diese ebenfalls eingetragen werden, was über das Feld (N)BSNR/ASV unter Stammdaten Überweisungsärzte möglich ist. Auch hierbei ist es erforderlich, eine Kopie des entsprechenden Eintrags zu erstellen, bevor Sie die ASV-Teamnummer erfassen, da diese die (N)BSNR ersetzt.





Sogteet nach		Daten Praxisbez.:	Dr. Di	eter Durchblick			
Name Name		(NIBSNR/ASV:	00123	34566	LANR: 775081801		
 Praxisbezeich Fachrichtung 	nung	Anrege: Zusatz	Herr	Itel	Dr.		
		Name:	Durch	blick ASV		-	
Gruppenfilter:	Anpassen	⊻orname:	Dieter	l.			
Alle anzeigen		<u>S</u> traße:	Maria	Trost 23			
Suchtext		Landt	D	<u>Plz</u> 56070	Ort: Koblenz		
Durchblick		Eachrichtung: Telefgn-Nr.: 2 Telef-Nr.: Telefag-Nr.: E-Mait alt Anrede:					
Neu	Übernehmen	Info:	<u>(</u>				
Kopieren	<u>R</u> ückgängig	Spre <u>c</u> hzeit:	<u></u>				
1	Liste	alt. Anschrift				-	
Andem	Drucken	0	-				
Andein Lioschen	Discreti	Latunnien ing					

3.1.2 ASV-Leistungserfassung

Für die Erfassung von ASV-Leistungen ist keine Erstellung eines gesonderten ASV-Scheins nötig. Vielmehr bestimmt der für die Erfassung der Leistungen auf dem Schein verwendete Erfasser, ob es sich um ASV-Leistungen und somit einen "ASV-Schein" handelt. Bei der Anlage eines Überweisungsscheins ist es allerdings notwendig, den, wie im Beispiel weiter oben gesondert angelegten Überweisungsarzt mit einer ASV-Teamnummer auszuwählen. Die ASV-Teamnummer wird dann auf dem Schein anstelle der (N)BSNR in dem Feld Überweiser (N)BSNR/ASV angezeigt.



Synchronizing Healthcare



Scheneyo				KVK-Daten		
				[•
Abrechnungsschein Derweisungsschein		🖾 " <u>N</u> ein'	'Schein	Schein-Daten		
Belegarztschein Notfall-Wettetungssch				Status: 1000 W	Gubgkei fest	: 06/14
Privatrechnung				Chipkarte einlesen	Ersatzverfahren	
SADT-Schwangerschafts	abbruch ② Überweisungssch	in 🕐 Belegaztichen		Patient wünscht 0	uartalsquittung idaten in Abrechnung	jübernehmen
IK: 6215364 Status: M VersNr.: 123	VKNR: 48103 456789012	Kasse: AOK Rheinl-Pfa	lz/Saarl	Personenkreis	keine Angaben	
Costenträger-Abr.bereich:	00 Primärabrechnun	g 👻	li -	SKT Zusatz		
Abrechnungsgebiet	00 normal	-	ľ.	SKT Abrech. Ir	vlo:	
Zuordnung 1 Dr. Diete	er Durchblic 💌 Ausst	elung	Guiltig	yon: 01.01.2014	bis: 31.03.2014	
Unfall, Unfallfolgen Anerikannte Esychother Uberweisungsdaten	apie (Anerkennungs	Voraussichtlicher	Tag der Entbin	idung 📃	eingeschränkter Lei gemäß § 16 Abs. 3/	istungsanspruch SGB V
				Überweisung an:	Praktischer Arzt-Ha	usarzt
Uberweiser (N)ESNR/ASV	TOTRE STORE	LANR: 77508180	Dr. Durchi	blick ASV /1234566 /	775081801	
andere Ärzte:	1		Aultrag			
			Diagnose:			

Da Sie alle regulären Leistungen des EBM auswählen können, ist es für die eigentliche Erfassung von ASV-Leistungen ausschlaggebend, welchen Erfasser Sie bei der Eingabe verwenden. Wählen Sie an dieser Stelle einen Erfasser mit einer ASV-Teamnummer/ASV-ID aus, so wird auch die Leistung als ASV-Leistung angesehen.

Sämtliche Leistungen werden mit Ihrer regulären KVDT-/ADT-Abrechnung übermittelt. ASV-Leistungen werden dabei als solche markiert, ohne dass dies weitere Aufwände Ihrerseits erfordert.

3.1.3 ASV-Formulare

Da bis auf die Muster 1 und Muster 20 auch sämtliche KBV Formulare im Zuge der ASV verwendet werden können, wurde die beim Öffnen eines Formulars erscheinende Arztauswahl so angepasst, dass Sie dort nun auch die zum Erfasser hinterlegte ASV-Teamnummer direkt erkennen können.



Synchronizing Healthcare



pequeaturi	g fúr	
	gesamt / oder Filter nach Person	
) Argt	DDASV B931111100 775081801 001234566 Dr. Dieter Durchblick	-
		Ш
		•
làchian C	e diese Arztwahl ausstellen, so deaktivieren Sie im Menü <optionen patientenfenster=""> im Berr</optionen>	sich "Drucken"
len Schalt	er "Arztwahl".	

Haben Sie einen Erfasser mit einer solchen ASV-Teamnummer ausgewählt, so wird auch der Formularkopf des gewählten Formulars angepasst dargestellt. Nach den Vorgaben der KBV wird dort statt der BSNR, die entsprechende ASV-Teamnummer sowie im Statusfeld eine zusätzliche 1 zur Markierung als ASV-Formular angezeigt.





Muster	16 (7.2008), Rezept für Patient <albinus, sarah=""> bedrug</albinus,>	ken 🛛
Gebühr frei	AOK AOK AND AOK AND	BVG Hilfsm. Impfstoff SprStBedarf Heilm. BTM OTC 6 7 8 9 0 0 Dauermedikamente
Noctu Sonstige	Name, Varname dar Verzicherten Albinus seb.am Sarah 01.01.1955 Maria Trost 23 WKaWiakir D-56070 Koblenz 12/15	
Unfall	Kazzen ⁻ Nr. Verzisherten-Nr. Statur 6215364 123456789012 1000 1 1	Werbung
Arbeits- unfall	Betriekzstötten-Hr. Arzt-Hr. Datum 001234566 775081801 ☑ 21.03.2014	
		Verschreiben Löschen Details € I
aut idem	Menge <u>M</u> edikamente :	Zusätze Morg. Mittag Abend Nacht Dauer kl.Liste
		Nur Einnahmeverordnung 🔲 Verordnungsplan
Dru	icken <u>S</u> pooler Spei <u>c</u> hern <u>A</u> bbruch	Alte <u>B</u> ezepte Arzneimitteldatenbank
		Werbung:
	i)	s stehen keine Informationen zur Verfügung .
	Verantwortlich für den In	alt dieser Information ist die werbende Firma

3.1.4 Statistiken

Um die erfassten ASV-Leistungen korrekt in Ihre Statistik einbringen zu können, haben wir weiterhin die RLV-Statistik angepasst, da sich ASV-Leistungen außerhalb des RLV-Regelvolumens befinden. ALBIS tätigt dies automatisch und die Leistungen werden ganz normal bei den Leistungen außerhalb des RLV als eigene Gruppe ausgewiesen.

3.2 Anpassungen KVDT/NDT

Es wurden Anpassungen am KVDT/NDT vorgenommen, so dass die GNR-Zusätze jetzt korrekt in die Kassenabrechnung übernommen werden.



Synchronizing Healthcare



3.3 Anpassungen in der KVDT Abrechnung.

Ab sofort werden neben den OMIM-Zusätzen bei einer GNR auch weitere GNR-Zusätze zu derselben GNR korrekt übermittelt.

3.4 Chronikerzuschlag

Die Übernahme des Chronikerzuschlags haben wir angepasst, so dass nur noch ein Auswahldialog zur Übernahme erscheint.

EBM 2000pl	us/200	9 [Hauptfach	hgruppe: Arzt-Hausarzt]			-	_	×
GNR	KV	Synonym	Leistungstext	Prüfzeit	BePfl.	GePfl.	115ь	<u> </u>
03220	20		Zuschlag zur GOP 03000 für die Behandlun	00:15 Q				Neu
03220H	20		Zuschlag zur GOP 03000 für die Behandlun	00:15 Q				Neu Kopieren Details Löschen Suchen Filter Patient Zurücksetzen Vorschau Liste Alle GNR
Suche nac	h:					Le	eistungsdatum	: 21.04.2014



Synchronizing Healthcare



4 Geschwindigkeit

4.1 Geschwindigkeitsverbesserung bei Wechsel der Scheinarten

Beim Wechseln auf der Scheinrückseite von z.B. einem Abrechnungsschein zu einem Überweisungsschein, wird die gewählte Scheinart deutlich schneller angezeigt.

Schein von <albinus, sarah=""> bearbeiten</albinus,>	
Scheintyp	KVK-Daten [fehlt], 00, BKK Gildemeister Seiden.
Abrechnungsschein Abrechnungsschein 24 Mit-Weiterbehandlung	Schein-Daten
	Einlesetag: Gültigkeit: Statum 1000 West
Notfall-Wertretungsschein	Zulassungsnr. KVK-Leser:
	Chipkarte einlesen Ersatzverfahren
SADT-Schwangerschaftsabbruch	Patient wünscht Quartalsquittung
🔿 Abrechnungsschein 🔿 Überweisungsschein 🚫 Belegarztschein	Hauptversichertendaten in Abrechnung übernehmen

4.2 Verbesserung der Geschwindigkeit bei Aufruf des Überweisungsarztstamms

In jedem Quartal führen wir zu Qualitätssicherungszwecken und möglichen Verbesserungen interne Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei diesen internen Tests zur weiteren Geschwindigkeitsoptimierung von ALBIS haben wir festgestellt, dass die Dauer des Aufrufs und Übernahme von Arztdaten des Überweisungsarztstamms sowohl aus einem Überweisungsschein mit der Funktionstaste F3 als auch bei Aufruf über das Menü Stammdaten, in manchen Fällen nicht optimal war. Dies haben wir in der Version 11.30 verbessert, so dass der genannte Aufruf in vielen Fällen merkbar schneller ist.



Synchronizing Healthcare



5 ifap praxisCENTER – Ihre Arzneimitteldatenbank

5.1 Neue Version 3.10.0.651

Mit diesem ALBIS Update steht Ihnen automatisch die ifap praxisCENTER Version **3.10.0.651** zur Verfügung.

5.2 Rezeptvorschaubutton mit Anzahl Arzneimittel

Auf dem Rezeptvorschaubutton wird die Anzahl Arzneimittel dargestellt. Als Tooltipp auf der Anzahlanzeige erscheinen die markierten Arzneimittel:



5.3 Hinweise auf Tastaturkürzel erweitert

Das Hinweisfenster mit den Tastaturkürzeln (über die Funktionstaste F2 aufrufbar) wurde erweitert, so dass es neben dem Programm ifap praxisCENTER offen gelassen und dabei weitergearbeitet werden kann. Das Fenster ist skalierbar. Die Einstellungen werden gespeichert.



Synchronizing Healthcare



C Hep praxisCENTER® 3 - 3.10.0.65	1 - Datenstand 01.03.2014 - ALBIS - Hap Hotin	ne 089 / 24 409 115	×						An pravisCENTER® 1			-	President and	t t i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Date: Recherchen Socieren nach	n Ananyl -Extran Hilfe								Tastaturkürzel - Albis					
Marradakant i	Arflusof Forspiro	C HEXA		1	Telfpreise vo A2Z	1	Guetapia Retar	ifas () FCT i	* Programm		🗄 Rezept	ETTG-FI	8 Navigation Verwikts in Baum	<i>n</i>
Community Community	Constants and an analysis of the second	044 174 174 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176	Menoy, M. 38, 84 39, 94 30, 94 30, 94 30, 94 30, 94 30, 95 30,	19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ACL R1 E R2 E R3 E R4 E R3 E R4 E R5 E R4 E R5 E		BX 400 100 10430 100 10430 100 10430 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490 100 10490<	Constants Constants	Recharchan Sertimente Depreste Depreste	2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4 2003.4	Constructions Construction Construction	Гід 40-149 79 1058 2506-4,154 2506-4,14 2506-4,14 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-4914 2506-491	Aveks is holdstool Aveks is holdstool Bong is Sunke Sonte wern Sonte wern Sonte in Vogen Sonte wern Sonte in Vogen Sonte in Vo	1992-143 1982-9897-148 1982-9897-148 1982-989 1982-989 1982-989 1982-98 1982-98 1982-98 1982-98 1982-98
100 Zastizotzene S LesCorrest, gel.	26.03.1963 (Z) - ACK Demony/Demonshaves			Dr. med	Signan Krüger - L	AVR. 55555333	-0046-10111100	2	* (0	nution

5.4 Spalten ein- und ausblenden

Über den Menüpunkt Extras Optionen und anschließend über den Reiter Spalten können jetzt Spalten ein- und ausgeblendet werden. Ebenso kann die Reihenfolge individuell eingestellt werden.



Synchronizing Healthcare



C Hep prexisCENTER® 3 - 3.10.0.651 - 1	Datenstand C	1.03.2014 - ALBIS	- ifap Hotline I	089 / 24 409 119											
Date: Recherchen Semiaren nach A	learen Gov	12 3 Gife													
🖸 🕑 · 🗾 🖆	8	28	6	3 🐷 🚍	0									1 2 2	i tos 👘
Montelukast- ratiopharm	i		Airflusal Farspiro	Neu i			IEX/	AL.			Tiefpreise AbZ	von		Opertiapin CF Retard	i.
Q simulat	🔝 Gesa	pt.			-	-	_	_		-		57	1		
Produktsuche	R Sea	echriung	_	Optionen		-	-						Weket	sike Achieter	1
Produktoruppe	To See	unitation 10 Aaa Phan	mus.	Algemein Ansicht	Farben Spa	ten Hausiste	Praxis/F	Patienti	eninformationen	Update Warn	meldungen itbonu	at icfox	10 mg	Axx - Piterma Galdel	÷
Griginal/Generika	A 500	restutes 10 Aaa Phar	mia:	Spalte	Anze	sige			Stellen Sie Ihre	eigene Sicht zust	ammen. Sie können	die selektierte	10 mg	Ass - Pharma GmbH	
Simuastatin (1A Pharma	Sim Sim	astatin 10 Aaa Phar	mik	R	12				Spalte mit einen Spalte wird dan	Nick nach oben	bzw. unten verschi anz links, die unters	eben. Die oberste te ganz rechts	so mg	Ana - Pharma GmbH	C
Simulastatin (Alas Pharma	2400	Assame Long Key P	urn -	H	10				angezeigt.	and a second sec		a para rearia	00.000	Key Provins Letter	D
Simulastatin Aba Pharma	-	restation 10mm Key Pr	1726	Bezeichnung	12								10 mg	Very Print and Cadde	
Smyastath (Acis	200	astates (A Pharma	(met)	DAR	1				A nach c	aben			10 mg	LA Praema Carbet	G
Sinvastatin Activit Deutschland	Sm	estate (A Pharma)	000	Menge					🖛 nach u	nten			10 mg	LA Pharma Grider	H
Simulation 3 Aluxi Phorma	- Sm	astatri LA Phanna I	10mg	ME NO	10								10 mg	1 A Pharma GridH	1
The second se	Gen	astato LA Pharma	Nimp	Howeis	17								20 mg	L & Phorma GmbH	×
THOR DEPOSIT	200	astatin 1A Pharma 2	ionig :	F	(V								20 mg	1 A Pharma Grider	H.
	Sen	unitation 1A Phaemap 2	5-0	RV	3								20 mg	1 A Phoema GrobH	M
	Sim	astabri 1A Pharma 3	iong .	AVP	12	(<u> </u>							30 mg	L A Pharma Gribit	10
	Sem	restato LA Fixeme 1	iomg :	PK									30 mg	1 A Pharma Grobit	2
	5m	vastatin LA Phanna I	10mg	Wirkstoff	10								-30 mg	1 A Pharma Gribh	Q
	SPI	astatat 1A Francia	0.0	Wirkstarke	E								40 110	1 A Pherma Gnori	8
	- Seria	astatin 1A Phanna 4	40mg	Arbieter	14								-40 mg	1 A Pharma GribH	
Produkt (Wirtstäcke/Dameidhungsform)		restates 1A Pharma	Omg-	1			-						40.00	1 A Pharma Groet	U.
Servastatin 1a Pharma Shg FTA	- Sm	astatin 1A Pharma	9110			Standard w	iederherr	telen		OK	Übernehmen	Abbrechen	Sing	LA Pharma Gront	20
Simvastatin 1a Phanna 10mg FTA	1 5m	cantain 16 thermal	in the second seco	-	-			0.0001151					i damp	1 & Promis Groups	W.
Simulatates to Phasma 20mg FTA	1	antaint 18 Diverse of			FTA	10.2	-17	-		111 240	22.32	5.00 Similartabu	ACT INC.	LA Promis Grove	
Sinvestatin 1a Phemie 30ng FTA	- 5m	antatin 14 Pharma (Sama		FTA	100 52	143	2 3			35,14	5.00 Simulator	60 mg	LA Pharma Contrit	2
Simulation La Pharmie 40mg FTA	Smi	estato 15 Pharma I	10mg		FTA	30.52	NI	RJ			18,72	5.00 Simvastado	80 mg	1 A Pharma Gridel	
Sinvestatin 1A Pharma 60mg FTA	Sim	estato 1A Pharine I	10mg		FTA	50 51	NZ	R-5	4		23.61	5.00 Simvestativ	30 mg	LA Piterna Gribit	
Servastate: 1A Pharma Borng FTA	+ 5m	vestates LA Pharma I	Kimg -		FTA	100 52	NI	R 3	e		54,03	0,00 Serventates	60 mg	1 A Pharma Gribes	
	Sim	astatin 20 Aas Phar	ma.		FTA:	.30 St.	N1	RJ	3		13.32	5,00 Smvastatm	20 100	Asa - Pharma Gribri	
Sortimente	fan	instatis 20 Aaa Phar	TEA.		FTA	10 51	112	R 1		(#)	15, 10	5,00 Simulation	20 mg	Avaa - Piharma Gestairi	3
Produktsoche	The second	A R. A. Lawrence	Concernant Pro-												*
Wirkstoffsuche	Bab (ATC-	Code: C10AA0	Wyhateff: Smallet		Int woele									LO
Cite ATC	(Ŧ)														
100															
34	-														
Zusatzantimente	23														
Leo Eserveids, geb. 26.0	15.1963 (2) - 4	VCK Exement Strement	haven.		R pr. e	ed. Sarun 1012	HT - LANS	LI 5555	55534 - 85NR : 1	81111100					

5.5 i:fox - Deaktivierungsfunktion

In den Optionen wurde die Möglichkeit den i:fox komplett zu deaktivieren, überarbeitet. Eine Deaktivierung des i:fox ist somit lokal, aber auch netzübergreifend möglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Risikohinweise dadurch komplett entfallen und es so zu lebensgefährlichen Verordnungen kommen kann.

Um den i:fox zu deaktivieren, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste in der Statuszeile auf das

	i:fox	
	i:fox Kurzinfo anzeigen	
	Info	
	Guthabenkonto	
	Adaptionen anzeigen	
i:fox-Symbol 🔛 und wählen den Punkt Optionen	 Optionen 🦰	an. Sie erhalten
folgenden Dialog:		



Synchronizing Healthcare



Optionen
i:fox Einstellungen
Allgemein Proxy pay per dick Grafik Altverordnung Risikohinweis
Kurzinfo anzeigen Kurzinfo Timer: 2
Kurzinfo immer einblenden
i:fox deaktivieren *)
🔲 für den aktuellen Arbeitsplatz
🔲 für das gesamte Netzwerk
Wichtiger Himweis: Durch das Deaktivieren des i:fox verzichten Sie auf möglicherweise lebensrettende Risikohinweise. Durch das Deaktivieren des i:fox werden die Funktionen "Simulate" und "Alternativliste" ebenfalls deaktiviert. Das Deaktivieren erfordert einen Neustart des Programms.
*) erfordert Neustart QK Abbrechen

5.6 Update bei einer Netzwerkinstallation

Verfügen Sie über eine Netzwerkinstallation, erscheint beim Einspielen eines ifap praxisCENTER Sonderupdate oder bei einem ifap praxisCENTER Onlineupdate folgende Hinweismeldung:





Synchronizing Healthcare



Bitte betätigen Sie den Druckknopf Ja, wenn Sie das ifap praxisCENTER lokal auf jedem Rechner installiert haben möchten. Dabei wird das Setup auf den Server kopiert, so dass bei einem ALBIS-Start die Rechner automatisch ein ifap praxisCENTER Update durchführen und die ifap praxisCENTER Version aktualisiert wird.



Achtung:

Der erste ALBIS-Start kann einige Zeit in Anspruch nehmen!

Betätigen Sie bitte den Druckknopf Nein, wenn das ifap praxisCENTER nur auf dem Server installiert werden soll. Dabei wird das ifap praxisCENTER Setup nur auf diesem Rechner direkt ausgeführt.

6 Formulare

6.1 Aufruf der Befundmasken in dem Formular F1120 - Bericht neurologischer Befund

Ab dieser Version von ALBIS stehen Ihnen die Funktionalitäten des Aufrufs und der Übernahme von Befundmasken in dem Formular F1120 (Bericht neurologischer Befund) in den Bereichen <u>4 Neurologischer Befund</u>, <u>5 Psychischer Befund</u> und in <u>6 Neurotechnischer Befund</u> per Funktionstaste F3 und per Auswahl in der Statusleiste in vollem Umfang wieder zur Verfügung.

6.2 Absturz bei den eHautkrebs-Sreening Formularen

Unter gewissen Umständen konnte es vorkommen, dass bei aktiviertem Print & Safe und Drucken der eHautkrebs-Screening Formulare ALBIS abstürzte. Dies haben wir mit der ALBIS Version 11.30 korrigiert.



Synchronizing Healthcare



6.3 Absturz bei Speichern eines Rezeptes

Unter gewissen Umständen konnte es vorkommen, dass es beim Speichern des Rezeptes mit der Voreinstellung unter Optionen Karteikarte Karteikarteneintrag bei der Bearbeitung auf Änderung prüfen, zu einem Absturz von ALBIS kam. Dies haben wir mit der ALBIS Version 11.30 korrigiert.

6.4 Darstellungsfehler in dem BG-Formular F1002 unter Windows 7

Bei Verwendung des Betriebssystems Windows 7, wurden in dem BG-Formular F1002 (Ergänzungsbericht – Kopfverletzung) die Auswahlkästchen nicht in der korrekten Ordnung angezeigt. Dieser Darstellungsfehler ist mit der neuen Version von ALBIS behoben.

1 Bewusstsein (Glasgow-Coma	- <u>Skala)</u>			
Augenöffnung	4 spontan 3 auf Anruf 2 auf Schmerz 1 gar nicht	□ 4 □ 3 □ 2 □ 1	□ 4 □ 3 □ 2 □ 1	□ 4 □ 3 □ 2 □ 1
beste motorische Antwort	6 befolgt Aufforderungen 5 gezielte Schmerzabwehr 4 normale Beugung 3 abnormale Flexion 2 Strecken re./li./beidseits 1 keine	☐ 6 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	☐ 6 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	
beste verbale Antwort	 5 orientiert 4 verwint 3 Wortsalat 2 unverständliche Laute 1 keine 	□ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1	5 4 3 2 1	5 4 3 2 1
Summenpunktwert Glasgow-Coma-Score (GCS 3-15) (Bei Kindern: Zahlen von Kinder-Co (siehe unten) verwenden)	ma-Skala			
2 Pupillen	rechts links	rechts links	rechts links	rechts links
Weite	4 4 3 3 2 2 1 1	4 4 3 3 2 2 1 1	4 4 3 3 2 2 1 1	4 4 3 3 2 2 1 1
Reaktion	□ 3 □ 3 □ 2 □ 2 □ 1 □ 1	□ 3 □ 3 □ 2 □ 2 □ 1 □ 1	□ 3 □ 3 □ 2 □ 2 □ 1 □ 1	□ 3 □ 3 □ 2 □ 2 □ 1 □ 1



Synchronizing Healthcare



7 BG / DALE-UV

7.1 Absturz beim Druck einer BG-Rechnung

Beim Druck einer BG-Rechnung konnte es zu einem Absturz kommen, wenn die Anzahl der Zeichen des Namens einer BG zu lang war. Diesen Sachverhalt haben wir behoben, so dass die Funktionalität wie gewohnt zur Verfügung steht.

7.2 Neuer BG-Stamm

Mit diesem Update erhalten Sie eine aktualisierte Liste der Berufsgenossenschaften für das DALE-UV Verfahren. Die Änderungen in diesem Update bestehen darin, dass die im letzten Quartal entfallenen BGs der Bauwirtschaft jetzt wieder in den Stamm integriert wurden. Es stehen Ihnen ab jetzt folgende BGs der Bauwirtschaft zur Verfügung:

IK	NAME1	NAME2
121191047	BG der Bauwirtschaft	Branche: Tiefbau, Geschäftsstelle Berlin
121190912	BG der Bauwirtschaft	BV Hannover - GS Berlin
120890984	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, BV6, BV Böblingen
120490902	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, Geschäftsstelle Bremen
120590936	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, Geschäftsstelle Dortmund
121490107	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, Geschäftsstelle Dresden
120690959	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, BV4, BV Frankfurt
120290875	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, BV1, BV Hamburg
120390898	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, Geschäftsstelle Hannover
120391025	BG der Bauwirtschaft	Branche: Tiefbau, Geschäftsstelle Nord
120890962	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, BV5, BV Karlsruhe
120590947	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, Geschäftsstelle Köln
120991010	BG der Bauwirtschaft	Branche: Tiefbau Bereich Rehabilitation & Leistung
120992317	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, Geschäftsstelle Nürnberg
120592493	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, Geschäftsstelle Wuppertal
120591038	BG der Bauwirtschaft	Branche: Tiefbau, Geschäftsstelle West
120990996	BG der Bauwirtschaft	Branche: Hochbau, BV7, BV München



Synchronizing Healthcare



7.3 DALE-UV - Neuer PDF-Generator

Da es bei der vorherigen Version unter bestimmten Umständen zu Fehlern beim Erstellen von PDF-Dokumenten kommen konnte, hat die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) eine neue Version des PDF-Generators zur Verfügung gestellt. Diesen aktuellen PDF-Generator liefern wir mit der ALBIS Version 11.30 aus. Der neue PDF-Generator steht Ihnen automatisch nach der Installation der ALBIS Version 11.30 zur Verfügung.

8 CGM PRAXISARCHIV

8.1 Änderung des DICOM Workflow

Mit der Version 4.8 des CGM PRAXISARCHIVs hat sich der DICOM Workflow geändert.

War der PRAXISARCHIV-Übernahmedialog aktiviert und wurden mehrere Arbeitslisten erstellt, konnte es zu einem Fehler kommen. Es erschien die Aufforderung, das noch nicht zugeordnete Dokumente vorhanden sind und diese zuerst zugeordnet werden sollen, obwohl keine Dokumente vorhanden waren.

DICOM-Dokumente können ab sofort nur über den Punkt Extern CGM PRAXISARCHIV DICOM zuordnen zugeordnet werden, unabhängig davon ob der CGM PRAXISARCHIV Übernahmedialog aktiviert ist. Diese Maßnahme ist notwendig, da die Übergabe von DICOM-Dokumenten an ALBIS asynchron erfolgt.

8.2 Print & Safe - Umstellung des zu archivierenden Dateiformats

Wurde ein Formular, Privatrechnung, etc. mit Print & Safe archiviert, erfolgte dies bisher als PDF-Dokument. Da diese Methode jedoch nicht alle Komfortfunktionen des CGM PRAXISARCHIVs bedienen kann und es vereinzelt zu Fehlern beim Archivierungsprozess kommen konnte, werden Dokumente die mit Print & Safe archiviert werden, ab sofort als GIF-Datei archiviert.

Die Umstellung auf dieses Format bringt mehrere Vorteile mit sich:

• Die Dokumente können direkt im Patientenfenster angezeigt werden (als Patientenbild, sofern aktiviert). Es wird nicht mehr das PDF-Logo gezeigt.



Synchronizing Healthcare



	Treated have been been been been been been been be
	Scherbert Auszahlen (1997) Base-Berler (1997) Distribution (1997) Scherbert (199
	Image: Section 1 100 (Section 1 100 (Section 1 Image: Section 2 100 (Section 1 100 (Section 2 Image: Section 2 100 (Section 2 100 (Section 2 Image: Section 2 100 (Section 2 100 (Section 2 Image: Section 2 100 (Section 2 100 (Section 2 Image: Section 2 100 (Section 2 100 (Section 2 Image: Section 2 100 (Section 2 100 (Section 2 Image: Section 2 100 (Section 2 100 (Section 2
	Katherberger ender and interverse in a company ender and interverse in a company ender and interverse in the company ender and interverse
1 St	File Alde Alder alle
	N C Wangli A Alfred a College and Statement and Statement And Statement
)	N2 Real Solution
-1-)	
	Sanda M
	Interface and the interface of the inter
	artemany Barrow and Antonio a
	Canadana Paralana
	and these particular and the second s

• Die Miniatur-Vorschaubilder im CGM PRAXISARCHIV zeigen nicht mehr das PDF-Logo, sondern das Dokument.



• Mehrseitige Dokumente werden nicht mehr als fortlaufendes PDF-Dokument archiviert, sondern als Serie.





ņХ

.

Synchronizing Healthcare



9 Verschiedenes

9.1 Bankverbindung bei Arztgruppen

Mit der ALBIS Version 11.20 bestand die Problematik, dass die Bankverbindungen einzelner Arztgruppen nicht korrekt dargestellt wurden. Unter Optionen Privatliquidation auf dem Register Bankverbindung wurden immer die Bankverbindungen der Arztgruppe angezeigt, welche nach dem Öffnen des Dialogs zuerst selektiert wurde. Diesen Sachverhalt haben wir korrigiert, so dass die Funktionalität wie gewohnt gegeben ist.

9.2 Darstellung Symbolleiste - Arztzuordnung

Existieren in einer Praxis mehr als 200 Erfasser (aktiv / inaktiv), wurden in der Symbolleiste Arztzuordnung alle Erfasser ausgegraut dargestellt. Die Erfasser hatten keine Funktion mehr. Diesen Fehler haben wir mit dieser Version von ALBIS korrigiert.

9.3 Kontrolltermine - Überarbeitung

Wir haben die Kontrolltermine überarbeitet.

Kontrollte	ermine von <	Albinus, Sarah>	—
Arzt	Datum	Text	
JA		Cerumen	

Bei Eingabe eines Kontrolltermins ohne Datum erscheint bei Übernahme mit dem Druckknopf OK folgende Hinweismeldung:



Synchronizing Healthcare





Über den Druckknopf OK gelangen Sie direkt an die fehlende Stelle (Datum).

k	ontrollt	termine von <a< th=""><th>Ibinus, Sarah></th><th>—</th></a<>	Ibinus, Sarah>	—
	Arzt	Datum	Text	
	JA	[]	Cerumen	

Bitte erfassen Sie das Datum über den Ihnen bekannten Weg und übernehmen anschließend Ihren Kontrolltermin mit dem Druckknopf OK.

9.4 ToDo-Liste – Bewegen in der Karteikarte nach Ausführen einer ToDo-Liste

Nach Ausführen einer ToDo-Liste war es nicht mehr möglich, direkt im Anschluss über die Maus oder die Tastatur in der Karteikarte des Patienten sich nach oben oder unten zu bewegen. Es musste zusätzlich ein Klick erfolgen damit die Karteikarte wieder aktiviert wurde. Dies haben wir mit der ALBIS Version 11.30 korrigiert. Nach Ausführen der ToDo-Liste können Sie sich wieder wie gewohnt mit der Maustaste oder der Tastatur nach oben und unten bewegen.

9.5 Ziffern Löschen auf der Scheinrückseite

Unter gewissen Umständen konnte es vorkommen, dass Ziffern direkt auf der Scheinrückseite erst nach dem Wechsel in die Karteikarte und wieder zurück gelöscht werden konnten. Dies haben wir korrigiert.



Synchronizing Healthcare



9.6 Anzeige der Netzwerkadaptergeschwindigkeit

Um Ihnen eine weitere Möglichkeit zu bieten Ihre Hardwareausstattung an den jeweiligen Arbeitsplätzen auf einen Blick zu überprüfen, wird Ihnen ab der ALBIS Version 11.30 die Geschwindigkeit des vorhandenen Netzwerkadapters angezeigt. Sollten Sie an Arbeitsplätzen eine verlangsamte Geschwindigkeit in verschiedenen Bereichen von ALBIS feststellen, kann dies unter anderem in einer zu langsamen Netzwerkgeschwindigkeit begründet sein. Hier lohnt es sich die neue implementierte Anzeige aufzurufen um dies zu überprüfen. Sie finden dies in ALBIS bei geschlossenem Patientenfenster über den Menüpunkt? / PC-Leistung. Im rot umrandeten Bereich des Beispielbildes sehen Sie die Statusanzeige der Netzwerkadaptergeschwindigkeit mit Angabe des ausgewerteten Netzwerks.

PC-Leistung				×
Mindestens eine der Systemeig	enschaften liegen unter der empfohlenen	Voraussetzur	ng.	
		Min	Empfohlen	
CPU Frequenz	2.2 GHz	1.0 GHz	2.0 GHz	
Arbeitsspeicher	2.0 GB	1.5 GB	4.5 GB	
Freier Fesplattenplatz	84.8 GB	5.0 GB	20.0 GB	
Netzwerk: LAN-Verbindung 3	1000 MBit	100 MBit	1000 MBit	
beim Programmstart anzeiger Voraussetzung liegt)	n (wenn mindestens eine der Systemeiger	ischaften unte	er der minimalen	
	Schließen			

Die Anzeige ist in drei farbige Status gegliedert:

1. Weniger als 100 Mbit:

Dies bedeutet eine für den Betrieb von ALBIS sehr schwache Netzwerkverbindung, dargestellt wird dies durch die Farbe Rot.

2. 100 Mbit:

Hier liegt eine mittlere Netzwerkgeschwindigkeit vor, die den ALBIS Mindestanforderungen entspricht, allerdings unterhalb der von ALBIS empfohlenen Geschwindigkeit liegt. Der Statusbalken wird gelb dargestellt.



Synchronizing Healthcare



3. 1000 Mbit:

Ihre Netzwerkadaptergeschwindigkeit entspricht dem von ALBIS empfohlenen Wert. Der Statusbalken wird grün dargestellt. Auch für die Netzwerkadapteranalyse können Sie die Funktion zur automatischen Anzeige des PC-Leistungs-Dialogs beim ALBIS-Start, wenn empfohlene Hardwareanforderungen unterschritten werden, anzeigen lassen. Bitte setzen Sie hierzu den Haken bei:

Deim Programmstart anzeigen (wenn mindestens eine der Systemeigenschaften unter der minimalen Voraussetzung liegt)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs-und Servicepartner unter der Ihnen bekannten Hotlinenummer.

9.7 Privadis - Anpassungen

Mit der ALBIS Version 11.30 stehen Ihnen folgende Anpassungen für Privadis zur Verfügung:

9.7.1 Zahlungsverhalten

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, sich über das Zahlungsverhalten eines bereits in Ihrer Praxis behandelten Patienten zu informieren. Um das Zahlungsverhalten zu prüfen, öffnen Sie bitte zuerst den entsprechenden Patienten. Anschließend können Sie über den neuen Druckknopf

Zahlungsverhalten www. (falls Druckknopf noch nicht sichtbar, bitte mit Rechtsklick auf die Symbolleiste, dann auf den Menüpunkt Anpassen und Privatliquidation anklicken) oder über den Menüpunkt Privat privadis Zahlungsverhalten die Funktionalität ausführen. Im Anschluss öffnet sich das Kundenportal (Abbildung 1) von Privadis, in dem die entsprechenden Informationen dargestellt werden.



Synchronizing Healthcare





9.7.2 Einwilligungserklärung

Das Layout und der Inhalt der Einwilligungserklärung haben wir geringfügig angepasst. Die neue Version des Dokuments steht Ihnen automatisch zur Verfügung

9.7.3 Bewertete Schnittstelle mit Sachkosten

Für die korrekte Erstellung der Abrechnungsdatei ist es notwendig, die Option Bewertete Schnittstelle mit Sachkosten in den Optionen der Privatliquidation im Reiter PAD/Privadis/mediserv zu aktivieren. Eine manuelle Umstellung ist allerdings nur notwendig, wenn Privadis zum ersten Mal eingerichtet wird. Ansonsten stellt sich die Option automatisch um, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Die Privadis Freischaltung ist vorhanden, die Mitglieds-Nummer und das Kennwort sind gefüllt (Abbildung 2).



Synchronizing Healthcare



Menü Algemein BG M Einstellungen Mitglieds-Nr.: Volume-Name: Datentransfer Unbewertete Schnittstelle	Vergabe O durc O durc Beträge	PAD/Privadis/mediser e der Rechnungsnumme ch PVS ch ALBIS	v Privatrezept
Einstellungen Mitglieds-Nr.: Volume-Name: Datentransfer Unbewertete Schnittstelle	Vergabe durc e durc Beträge	e der Rechnungsnumme sh PVS sh ALBIS	m
Bewertete Schnittstelle ohne Sachkosten	 Kaul Abr. 	fmännisch Runden unden	
Diagnose ubertragen als Text Text CD-Code Text und Version Schnittstelle alt neu (inkl. MwSt.) e neu (inkl. MwSt.)/BG Ascii Zeichensatz	ICD-Code adis glieds-Nr.: 1007 nnwort:		

(Abbildung 2)

Wenn Sie von der Option Bewertete Schnittstelle mit Sachkosten auf bewertete Schnittstelle ohne Sachkosten oder Unbewertete Schnittstelle wechseln möchten, erscheint folgende Sicherheitsabfrage (Abbildung 3):



Synchronizing Healthcare





Wird der Dialog mit Ja bestätigt, wird auf die gewählte Option umgestellt, bei Nein bleibt die Option unverändert.

9.7.4 Potenzialassistent

Um Ihr Einsparpotenzial bei der Nutzung von Privadis ermitteln zu können, steht Ihnen die Funktionalität des ALBIS Potenzialassistenten zur Verfügung. Diesen können Sie über den Menüpunkt Statistik Potenzialassistent aufrufen. Wie in Abbildung 4 zu sehen, wählen Sie bitte das Privadis-Modul aus (Haken setzen) und bestätigen den Dialog mit Potenzial ermitteln.



Synchronizing Healthcare



r. med. Andréas Loren	12		Fote	Inzial	-ASSIS	tent				
	Vertrag	Arztstatus	Info	Teil- nehmer	mgl. Teil- nehmer	Liste anzeigen	Teinahme- formular	Erläuterung Vergütungsanspruch	*Vergütung \ Teilnehmer	mgl. \ Gi
🛅 📝 Privadis										Rech
1			115							
Alle anwählen			115					Pc	tenzial:	

(Abbildung 4)

Anhand Ihrer Umsätze im Bereich der Privatliquidation wird das mögliche Einsparpotenzial errechnet (Abbildung 5).





privaus		
Anzahl Rechnungen	60	
Rechnungssumme total:	6308.60€	
Ihr Vorteil		
Mögliche Ersparnis:	1021.50€	
Pro Rechnung:	17.02 €	
/erglichen wird lediglich :owie Material und D /orfinanzierung, Ausfallsi Inberücksichtigt.	der adminis Druck. Weite cherheit und	strative Aufwand re Vorteile wie Inkasso bleiber
Reissislesshaves	mationen	Beenden

9.8.1 Neue CGM LIFE Client Version 4.29.0

CGM LIFE eSERVICES

Mit dieser Version liefern wir eine neue CGM LIFE Client Version mit der Versionsnummer **4.29.0** aus. Wenn Sie schon länger Nutzer von CGM LIFE eSERVICES sind, haben Sie in der Zeit von 17.03.2014 bis 20.03.2014 schon eine Aktualisierung Ihres CGM LIFE Clients erhalten.

Wichtiger Hinweis:

9.8

Beachten Sie bitte, dass diese Version ab dem 17.03.2014 zwingend zu verwenden ist, da es sonst zu Fehlern bei der CGM LIFE eSERVICES-Nutzung kommen kann. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.



Synchronizing Healthcare



9.8.2 Behandler Synchronisation

Behandler, welche in ALBIS als "nicht mehr aktiv" gekennzeichnet sind, werden nicht mehr als mögliche Behandler an CGM LIFE eSERVICES übertragen. Zu beachten ist jedoch, dass Behandler, welche schon mal an CGM LIFE eSERVICES übermittelt wurden, noch zur Auswahl angezeigt werden. Der nicht mehr aktive Behandler muss also ebenfalls in der Admin-Konsole von CGM LIFE eSERVICES entfernt werden. Um einen Behandler aus der Admin-Konsole (Optionen CGM LIFE eSERVICES Starten der Admin-Konsole) zu entfernen, gehen Sie bitte im Bereich <u>Terminbuchung</u> in die Rubrik Behandler und können dort einen markierten Behandler mit dem Druckknopf Löschen entfernen.



9.8.3 CGM LIFE Client - Pfadermittlung

Um an jedem Arbeitsplatz ermitteln zu können, wo ein CGM LIFE Client in der Praxis vorhanden ist, haben wir unter Optionen CGM LIFE in der Rubrik Sonstiges den Punkt CGM LIFE Client Pfad ergänzt.

Report Import Ansicht Sonstiges		
Zeige unsigniete Aufträge bei Programmende		
CGM LIFE bei Programmende schließen (erst ab	Ulty)	
Piule Aktenzugilt		
CGM LIFE Clerk Plad: E: VAbit, 11, 30, SAMM, 28.05		
	Albert	



Synchronizing Healthcare



9.9 CGM Assist

9.9.1 Neue Version

Mit Einspielen des ALBIS Updates in der Version 11.30, steht Ihnen automatisch die neue Version des CGM Assist zur Verfügung.

9.9.2 Hinweismeldung im Fall eines CGM Assist Fehler

Sollte es im laufenden Betrieb von ALBIS zu einem Fehler der CGM Assist-Server Komponente kommen, erscheint seit der Version 11.30 die nachfolgende Hinweismeldung:

ALBIS		×
	ACHTUNG!! Einige Dienste stehen nicht mehr zur Verfügung. Es wird empfohlen ALBIS neu zu starten.	
	ОК	

In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, ALBIS an diesem Arbeitsplatz zu beenden und noch einmal zu starten.

9.9.3 Zu Ihren Diensten neu gestaltet: Der Konfigurator des CGM Assist

Individuelle Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit: Dazu ist Ihnen der CGM Assist stets zu Diensten. Alle CGM Assist Meldungen durchlaufen eine sorgfältige Prüfung, bevor sie als kleine und größere Helfer in Ihrem Praxisalltag zum Einsatz kommen. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Meldungen: Zum ersten Quartal diesen Jahres wurden Inhalt und Layout überarbeitet. Die Hinweismeldungen wurden vereinfacht und klarer strukturiert. Öffnet sich zu einer Ihrer Eingaben in ALBIS ein Hinweisfenster, so ist der Nutzen für Sie und Ihre Patienten sofort erkennbar. Mit diesem Update stimmen Sie jetzt den Assist noch zielgenauer auf die Bedürfnisse Ihrer Praxis ab. Sie definieren selbst, welche Meldungen für Sie relevant sind, z.B. Rabattverträge, patientenbezogene Zusatzleistungen von Krankenkassen, die Möglichkeit von Studienteilnahmen, Einsparpotenzial Ihrer Praxis etc. Sie finden das "Mischpult", den Konfigurator des CGM Assist, über das CGM Assist Symbol in Ihrem ALBIS. Mit Mausklick rechts gelangen Sie über den Menüpunkt Einstellungen in den Konfigurator.



Synchronizing Healthcare







(Abb.: CGM Assist Konfigurator)



Synchronizing Healthcare



9.9.3.1 Neuerungen komfortabel erkennen

Neue Kategorien und Meldungen des CGM Assist werden mit diesem Update farblich hervorgehoben. So haben Sie alle Neuerungen im Blick. Hierzu aktivieren Sie bitte die Schaltfläche Neue Funktionen am unteren Rand des Konfigurators. Im Konfigurator klappen sich daraufhin alle Ober- und Unterkategorien auf. Die neuen Inhalte sind gelb hinterlegt.



9.9.3.2 Aktivieren und Deaktivieren ganzer Meldungskategorien

Möchten Sie eine ganze Kategorie von Meldungen nicht mehr angezeigt bekommen, können Sie künftig durch das Entfernen des Hakens vor dem Kategorienamen alle Meldungen dieser Kategorie deaktivieren. Sie können aber jederzeit den Haken wieder setzen und so die Meldungen der Kategorie wieder aktivieren. Natürlich können auch weiterhin einzelne Meldungen aktiviert und deaktiviert werden.

9.9.3.3 Praxisweite Speicherung

Mit diesem Update haben Sie die Möglichkeit, über den Druckknopf Praxisweite Speicherung, die an einem Arbeitsplatz getätigten Konfigurationen auf die ganze Praxis oder ausgewählte Arbeitsplätze der Praxis anzuwenden. Aktivieren Sie hierfür bitte den Druckknopf Praxisweite Speicherung und wählen Sie auf der angezeigten Liste Ihrer Arbeitsplätze diejenigen aus, für welche die Konfiguration künftig gelten soll.

9.9.3.4 Erweiterte Konfiguration

Zu manchen Kategorien und vereinzelt auch zu Meldungen können erweiterte Einstellungen vorgenommen werden. Beispiel: Der Potenzial-Assistent errechnet Ihre möglichen Mehreinnahmen durch die Teilnahme an den für Sie relevanten HzV- und IV- Verträgen. Die erweiterten Einstellungen rufen Sie nun mit dem Einstellungssymbol innerhalb der Menüstruktur auf.

9.9.3.5 Symbole mit Legende

Ebenso finden Sie, wie schon in den Vorquartalen, kleine Bilder hinter den Kategorien, welche Ihnen eine schnelle Orientierung über den Hauptnutzen dieser Kategorie geben. Neu ist, dass am rechten Bildschirmrand des Konfigurators eine Legende der Symbole abgebildet ist.



Synchronizing Healthcare



9.9.3.6 Meldungen aus dem Meldungstext deaktivieren

Daneben gibt es noch eine weitere wichtige Veränderung, die sich nicht auf den Konfigurator, sondern auf das Meldungslayout bezieht: Jede einzelne Meldung enthält nun die Möglichkeit, den Hinweis arbeitsplatzbezogen aus der Anzeige auszuschließen. Hierfür ist das Kästchen vor Diese Nachricht nicht mehr anzeigen anzuhaken. Ausgenommen hiervon sind Meldungen, für welche der Hinweis aufgrund eines Vertrages (z.B. HzV) obligatorisch ist.

🦵 Diese Nachricht nicht mehr anzeigen

9.9.3.7 <u>Besondere Funktion für Pädiater</u>

Mit dem vorliegenden Update ermöglicht Ihnen der CGM Assist, Patienten zu identifizieren, für die von der Stiko aufgrund einer chronischen Vorerkrankung eine Grippeschutzimpfung mit LAIV empfohlen wird. Es handelt sich um Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren, die beispielsweise an Asthma oder chronischer Bronchitis leiden. Über die Meldung des CGM Assist können Sie diese Patienten in Ihr ALBIS-Recallsystem (Kontrolltermine) übernehmen. Wie auch bei allen anderen Meldungen gilt ebenso für diese Funktion, dass Sie Aktivierungen und Deaktivierungen über den CGM Assist Konfigurator und auch über den Meldungstext vornehmen können.

9.10 Hilfreiche Präparate-Informationen

Mit diesem Update stellen wir Ihnen wieder wichtige, patientennahe Präparate-Informationen zur Verfügung. Damit Sie diese umfassend nutzen können, finden Sie im Folgenden Erläuterungen, wie Sie unsere Zusatzfunktionen in Ihrem täglichen Arbeitsablauf unterstützen:

9.10.1 Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch



Die Patienteninfo ist ein toller Zusatznutzen für Arzt und Patienten!

Nicht nur die Diagnose, auch die gewählte Therapie ist oft erklärungsbedürftig. **Schriftliche Patienteninformationen** stellen sicher, dass die Patienten die gegebenen Informationen zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen können. Bei ausgewählten Präparaten erhalten deshalb die Ärzte zum Zeitpunkt der Medikamentenauswahl aus der **Datenbank** die Information, dass zu diesem Präparat **Patienteninformationen** verfügbar sind. Da Ärzte international heilen, weisen **Landesflaggen** darauf hin, in welchen Sprachen die Patienteninformationen verfügbar sind. Diese können direkt im Patientengespräch aufgerufen, ausgedruckt und ausgehändigt werden.

Für folgende Präparate haben wir im Q2/2014 Patienteninformationen hinterlegt:



Synchronizing Healthcare



Hersteller	Präparat	PZN
Abbott Arzneimittel GmbH	Kreon	1224753 / 1224782 / 4946837
Astellas Pharma GmbH	Formotop	5129885 / 6913925 / 9542582
Bayer Vital GmbH	Betaferon	03415859 / 03888977
Chiesi GmbH	Foster	00568172 / 06729452
Chiesi GmbH	Foster Nexthaler	09469098 / 09469106
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 5 mg	3758312 / 3758306
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 15 mg	3758335 / 3748532
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 20 mg	00557731 / 00558328
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 30 mg	0759877 / 0880099
Dr. R. Pfleger GmbH	Spasmex 45 mg	10088941 / 10088935
Orion Pharma GmbH	Comtess	4911603 / 4911632
Orion Pharma GmbH	Stalevo	2208785 / 2208839 / 0206411
Orion Pharma GmbH	Levocaent	10018283/10057277 / 10018260
Shire Deutschland	Elvanse	09702407 / 09702436

9.10.2 Diagnose-Patenschaft

Mit der Diagnose-Patenschaft erhält der Arzt eine Komfortfunktion, die wertvolle Zeit direkt in der Behandlung erspart. Passend zur gestellten Diagnose erhält der Arzt eine Auswahl von Präparaten, die für die gesuchten Indikationen in Frage kommen. Betrachtet man einen allgemeinen Verordnungsprozess ist folgender Ablauf zu durchlaufen:

- 1. Eingabe der Diagnose in die Karteikarte
- 2. Bestätigung der Diagnosesicherheit
- 3. Übernahme der Diagnose in die Karteikarte
- 4. Öffnen des Rezeptformulars
- 5. Öffnen der Arzneimitteldatenbank
- 6. Verordnen des Präparats und Ausdruck des Rezepts

Ist eine Diagnose mit dieser Kommunikationsform hinterlegt, überspringt der Arzt Schritt 3-5, da diese automatisch im Hintergrund ablaufen.

Für folgende Präparate haben wir im Q2/2014 Diagnose-Patenschaften hinterlegt:





Hersteller	ICD
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH	M54.1-/M54.84/M54.82
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH	K64/K64.1/K64.9
Genzyme GmbH	G35.0 / G35.10 /G35.9
Jenapharm GmbH	Z30.0 / Z30.8 / Z30.9
Jenapharm GmbH	E29.1
Jenapharm GmbH	N92.0
Jenapharm GmbH	N80.0 / N80.3 /N80.9
Pfizer Pharma GmbH	G62.9
Pfizer Pharma GmbH	F41.1
TEVA GmbH	R52.0
TEVA GmbH	G44.2

9.11 Bankdatenprüfung - Aktualisierte Daten

Mit der aktuellen Version von ALBIS haben wir neue Daten für die Prüfung von Bankdaten ausgeliefert.

Betätigen Sie in den Patientenstammdaten den Druckknopf Bankverbindung und tragen in dem Dialog Bankverbindung des Patienten Bankdaten ein, so werden diese mit den aktuellen Daten auf Gültigkeit geprüft. Sollten die eingegebenen Bankdaten nicht korrekt sein, so erhalten Sie eine Meldung hierüber.

9.12 Verax-Liste - neue Daten

Mit Einspielen dieses ALBIS Updates werden die neuen Verax-Daten automatisch für Sie aktualisiert.

Bei Verax handelt es sich um ein Verfahren, das es ermöglicht, Missbrauch von Versichertenkarten zu unterbinden. Weiter erlaubt es gleichzeitig, den Zuzahlungsstatus der Versicherten zu ermitteln. Dies wird durch den von uns integrierten Datenstamm gewährleistet, in dem gesperrte Krankenkassenkarten und zuzahlungsbefreite Versicherte gelistet sind.

9.13 RehaGuide - neue Daten

Mit dem aktuellen ALBIS Update werden die Daten des RehaGuides automatisch auf den aktuellen Stand gebracht.





10 Externe Programme

10.1 ifap impfCENTER - neue Version 4.8.3.0

Mit Einspielen dieser neuen Version von ALBIS steht Ihnen automatisch die neue Version **4.8.3.0** des ifap impfCENTER zur Verfügung.

Ab dem 4. Quartal 2014 wird das ifap impfCENTER voraussichtlich nicht mehr gepflegt.

10.2 telemed.net Version 2.30.400

Ab sofort steht Ihnen unter Optionen Wartung Installation das telemed.net Setup in der Version **2.30.400** zur Verfügung.

Auf Arbeitsplätzen bei denen telemed.net bereits installiert ist, erfolgt beim Start von ALBIS automatisch eine entsprechende Aktualisierung.

10.3 Impf-doc - neues Update 1.35.2

Mit der neuen ALBIS Version 11.30 steht Ihnen automatisch das Update für die neue *Impf-doc* Version 1.35.2 zur Verfügung.

10.4 CGM Connect – neue Version 1.0.14.4

Mit Einspielen der ALBIS Version 11.30 steht Ihnen automatisch die aktuelle CGM Connect Version (1.0.14.4) zur Verfügung.

10.5 CGM LABORDER

Im Bereich CGM LABORDER gibt es folgende Neuerungen:

10.5.1 CGM LABORDER – neue Version 14.2.3

Mit Einspielen der ALBIS Version 11.30, steht Ihnen automatisch die aktuelle CGM LABORDER Version (14.2.3) zur Verfügung.



Synchronizing Healthcare



10.5.2 CGM LABORDER Praxischeck – neue Version 4.1

Mit Einspielen der ALBIS Version 11.30, steht Ihnen automatisch die aktuelle CGM LABORDER Praxischeck Version (4.1) zur Verfügung. Aufrufen können Sie den CGM LABORDER Praxischeck über den Menüpunkt ?.





Synchronizing Healthcare