



Arztinformationssystem

**Hausarztzentrierte
Versorgung
AOK Nordost / IKK
Brandenburg und Berlin**

(Auszug aus der Gesamtdokumentation)

Stand September 2014

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Hausarztzentrierte Versorgung AOK Nordost/IKK Brandenburg und Berlin | 3 |
| 1.1 | Einsatz HzV Box..... | 3 |
| 1.2 | Konfiguration des „HÄVG Prüfmoduls“ | 3 |
| 1.3 | ALBIS Version und „HÄVG Prüfmodul“ | 3 |
| 1.4 | ALBIS Version und „telemed.net“ | 4 |
| 1.5 | ALBIS Version und ifap praxisCENTER | 4 |
| 1.6 | Prüfung auf die Version des „HÄVG Prüfmoduls“ | 5 |
| 2 | Darstellung von Morbi-RSA-relevanten Diagnosen | 5 |

1 Hausarztzentrierte Versorgung AOK Nordost/IKK Brandenburg und Berlin

Sie haben sich als Hausarzt zur Teilnahme am Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung gem. § 73b SGB V entschlossen.

Um hieran teilzunehmen, ist es erforderlich, dass Sie als Hausarzt einen Teilnehmervertrag ausfüllen und diesen an die Hausärztliche Vertragsgemeinschaft e.G. senden.

1.1 Einsatz HzV Box

Für die Verwendung der HzV Funktionalitäten empfehlen wir eine HzV Box zu verwenden.

Es wird dringend empfohlen, dass die HzV Box vom ALBIS Vertriebs- und ServicePartner installiert wird.

1.2 Konfiguration des „HÄVG Prüfmoduls“

Bitte tragen Sie in ALBIS die IP Adresse der HzV Box ein. Diese Einstellung erreichen Sie über unter Optionen Geräte Chipkartenleser/Konnektoren. Tragen Sie bitte im Bereich **HÄVG Hausarzt+ HÄVG Prüfmodul** im Feld Adresse die IP Adresse der HzV Box und im Feld Port den Wert 22220 ein. Für diesbezügliche Fragen steht Ihnen gerne Ihr zuständiger Vertriebs- und Servicepartner unterstützend zur Verfügung.

1.3 ALBIS Version und „HÄVG Prüfmodul“

Das neue HÄVG Prüfmodul wird, wenn Sie Ihr ALBIS nach Einspielen des Updates auf dem Server starten und keine HzV Box verwenden, automatisch auf dem Server installiert.


War die Installation erfolgreich, so erscheint folgender Hinweis:



Erscheint eine Fehlermeldung, so wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen ALBIS Vertriebs- und Servicepartner.

Die Installation des HÄVG Prüfmoduls ist zwingend notwendig, da ohne diese Installation diversen HzV Funktionalitäten nicht sichergestellt werden können, wie z.B. die Arzneimittelempfehlungen:

Verordnen (ohne ifap praxisCENTER):



Verordnen (mit ifap praxisCENTER)



Ebenfalls funktioniert in diesem Fall die Abrechnung nicht.

Wichtiger Hinweis:

Für die Verwendung der HzV Funktionalitäten in Verbindung mit dem neuen HÄVG Prüfmodul empfehlen wir eine HZV Box zu verwenden.

Es wird dringend empfohlen, dass die HZV Box vom ALBIS Vertriebs- und ServicePartner installiert wird.

1.4 ALBIS Version und „telemed.net“

Bitte beachten Sie, dass mit der dieser ALBIS Version die entsprechende telemed.net Version installiert wird. Sie erhalten hierzu vor dem ersten ALBIS Start einen Hinweis des telemed.net Installationsbildschirms. Bitte folgen Sie den entsprechenden Installationshinweisen und installieren die aktuellste Version von telemed.net.

1.5 ALBIS Version und ifap praxisCENTER

Wenn Sie das ifap praxisCENTER nutzen, ist es erforderlich, dass Sie die aktuellste Version des ifap praxisCENTERS installiert haben, damit z.B. die Arzneimittelempfehlungen funktionieren.


Ist das nicht der Fall, so erscheint beim Verordnen mit dem ifap praxisCENTER folgende Hinweismeldung:



Bitte installieren Sie in diesem Fall die aktuellste Version des ifap praxisCENTERS.

1.6 Prüfung auf die Version des „HÄVG Prüfmoduls“

Laut Pflichtfunktion der HÄVG muss ein Hinweis angezeigt werden, wenn die Gültigkeit des „HÄVG Prüfmoduls“ überschritten ist. Ist dies der Fall, so erscheint folgende Meldung:



Bestätigen Sie die Meldung mit OK und wenden Sie sich an Ihren ALBIS Vertriebs- und ServicePartner, um die aktuelle Version des „HÄVG Prüfmoduls“ zu erhalten.

2 Darstellung von Morbi-RSA-relevanten Diagnosen

In der Diagnosensuche (Diagnosecenter, ICD-Tree-Stammdatendialog und Thesaurus) sind zum aktuellen Tagesdatum Morbi-RSA-relevante Diagnosen optisch gut erkennbar gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung ist in der Farbe Blau sehr gut ersichtlich.

Beispiel:

Diagnosensuche (gültig ab 01.01.2014)

ICD-Filter: Alle Diagnosen Hausarzt Suchen

Anteiliger ICD Stamm

- A50-A64 Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr über...
- A65-A69 Sonstige Spirochätenkrankheiten
- A70-A74 Sonstige Krankheiten durch Chlamydien
- A75-A79 Rickettsiosen
- A80-A89 Virusinfektionen des Zentralnervensystems
- A90-A99 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale
- B00-B09 Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen ge...
- B15-B19 Virushepatitis
- B20-B24 HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
 - B20 Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [
 - B21 Bosartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immu...
 - B22 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankhei...
 - B23. Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit [Humane**
 - B24 Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizit...**
- B25-B34 Sonstige Viruskrankheiten

Informationen

ICD: B20 Alter: min.: < < < seltene Krankheit Schlüssel-Nr. belegt IFSG-Meldung

Notation: Geschlecht:

Weitere Kodierungsvorschläge

| Code | Beschreibung |
|--------|---|
| A16.9 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne A... |
| A31.0 | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien |
| +B59 | Pneumozystose (J17.3*) |
| A49.9 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| *H32.0 | Chorioretinitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und para... |

Trefferliste

| Code | Beschreibung | Quelle |
|--------------|---|----------|
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | A |
| B58.0 | Augenerkrankung durch Toxoplasmen (H32.0*) | A |
| B58.1 | Hepatitis durch Toxoplasmen (K77.0*) | A |
| B58.2 | Meningoenzephalitis durch Toxoplasmen (G05.2*) | A |
| B58.3 | Toxoplasmose der Lunge (J17.3*) | A |
| B58.8 | Toxoplasmosen mit Beteiligung sonstiger Organe | A |
| B58.9 | Toxoplasmose, nicht näher bezeichnet | A |
| O35.8 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) sonstige ... | A |
| P00.2 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch inf... | A |
| P37.1 | Angeborene Toxoplasmose | A |

Weitere Beschreibungen

Suchcode: B20

| Beschreibung | Quelle |
|---|--------|
| Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [H... | A |
| Ablatio retinae bei CMV -Retinitis, HIV-positiv | T |
| HIV-Krankheit mit CMV -Infektion | T |
| HIV-Krankheit mit CMV -Retinitis | T |
| HIV-Krankheit mit CMV -Retinitisrezidiv | T |
| HIV-Krankheit mit Candida-Infektion | T |
| HIV-Krankheit mit Candida-Retinitis | T |
| HIV-Krankheit mit Candidiasis des Mundes | T |
| HIV-Krankheit mit Dermatomykose | T |
| HIV-Krankheit mit Dermatophytose | T |
| HIV-Krankheit mit Gelegenheitsmykose | T |
| HIV-Krankheit mit Herpes | T |

Übernehmen OK Abbrechen