

HZV UPDATE -

DOKUMENTATION

Synchronizing Healthcare



CompuGroup Medical



BKK Facharzt Kardiologie Baden-Württemberg

Inh	altsve	rzeichnis	
1	OPS	für Direktabrechnung	2
	1.1	OPS mit vorheriger Leistungseingabe	2
	1.2	OPS ohne vorherige Leistungseingabe	3



Synchronizing Healthcare



1 OPS für Direktabrechnung

Seit dem Quartal 3/2016 gibt es für den Vertrag AOK Facharzt Kardiologie in Baden-Württemberg einen eigenständigen OP-Schlüssel-Stamm. Diesen können Sie über die gewohnten Wege aufrufen, diese sind:

1.1 OPS mit vorheriger Leistungseingabe

Bei Eingabe der OP-Leistungsziffer in der Karteikarte des Patienten, können Sie über die Funktionstaste F3 den GNR-Zusatz-Dialog öffnen. Es erscheint folgender Dialog:

Zus	atz eingeben	×
<u>Z</u> usatz:		
Art der Untersuchung (5002) Bestell-/Ausführungszeit (5007) Besuchsort (5017) DKm (5008) Empfänger des Briefes (5003) Erbringungsort/Standort Gerät (5019) freier Begründung (5036) GNR als Begründung (5036) GNR als Begründung (5036) GNR-Zusatz (5023) Letzte Krebsfrüherkennungsuntersuchung (5021) Medikament als Begründung Mengenangabe Kontrast-/Arzneimittel (5042+5043) Multiplikator (5005) Name des Arztes (5016) OMIM (G-Kode & P-Kode) (5070+5071) OP Gesamt-Schnitt-Naht-Zeit (Minuten) (5037) OP Komplikation (5038) OP-Datum (5034)	Eingabe:	
Organ (5015) Patienten-Nr. des FEK Bogens (5040) Poststat. Beh. Aufnahmedatum stationär (5025) Poststat. Beh. Entlassdatum stationär (5026)	✓ <u>□</u> K Abbruch	

Im Bereich Zusatz wählen Sie bitte OP-Schlüssel und im Feld Eingabe betätigen Sie die Funktionstaste F3. Es öffnet sich der Stammdaten OPS Direktabrechnungs-Dialog:





		Stammdaten OPS Direktabrechnung	×
Suche		Sortiert nach	
Leistung/OPS (16)	Seitenlokali	Bezeichnung	
. ⊕ A4B			^
A5A			
1-273.1	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie	_
1-273.2	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens	
1-273.5	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung der pulmonalen Flussreserve	
1-273.6	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers	
1-273.x	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Sonstige	
1-273.y	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez.	
1-274.0	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung	
1-274.1	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie	
1-274.2	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens	
1-274.3	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums	
4.074.4	KI-1-	The second se	· ·
OPS (238):	Bezeichnung	g:	
			^
			~
		OK Abbrechen	

Anhand Ihrer vorherigen Leistungseingabe wird der Dialog vorgefiltert aufgerufen. Wählen Sie nun den benötigten OP-Schlüssel aus und bestätigen Sie Ihre Wahl anschließend mit dem Druckknopf OK. Ihre Auswahl wird in die Karteikarte des Patienten übernommen.

1.2 OPS ohne vorherige Leistungseingabe

Sie können in der Karteikarte des Patienten über die Funktionstaste F2 auch ohne GNR-Eingabe den Stammdaten OPS Direktabrechnungs-Dialog öffnen:



Synchronizing Healthcare



		Stammdaten OPS Direktabrechnung	×
Suche		Sortiert nach O Leistung OPS	
OPS (244)	Seitenlokalisation	Bezeichnung	^
1-273.1	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie	
1-273.2	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens	
1-273.5	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung der pulmonalen Flussreserve	
1-273.6	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Messung des Lungenwassers	
1-273.x	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Sonstige	
1-273.y	Nein	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez.	
1-274.0	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung	
1-274.1	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie	
1-274.2	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens	
1-274.3	Nein	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums	~
<	••••		>
OPS (244):	Bezei	chnung:	
1-273.y	Red	htsherz-Katheteruntersuchung: N.n.bez.	^ ~
		OK Abbrechen	

Wählen Sie den gewünschten OP-Schlüssel aus und bestätigen Sie den Dialog mit OK. Anschließend erscheint eine Auswahl mit allen zu dem gewählten OPS gültigen Leistungsziffern.



Synchronizing Healthcare



A3A(DPS:1-273.y)Linksherzkatheter als Auftragsleistung (Intervention)A3AK(DPS:1-273.y)A3a Linksherzkatheter als Auftragsleistung (Konventionell)A3B(DPS:1-273.y)Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als AuftragA3B(OPS:1-273.y)A3b Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als AuftragA3BK(OPS:1-273.y)A3b Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als AuftragA4A(OPS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als AuftragslA4B(OPS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als AuftragslA5A(OPS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als AuftragA5B(OPS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag	
A3aK(0PS:1-273.y)A3a Linksherzkatheter als Auftragsleistung (Konventionell)A3B(0PS:1-273.y)Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als AuftragA3BK(0PS:1-273.y)A3b Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als AuftragA44(0PS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als AuftragslA48(0PS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als AuftragslA48(0PS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als AuftragslA55(0PS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als AuftragA58(0PS:1-273.y)PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag	
A38(OPS:1-273.y) Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als Auftrag A38K(OPS:1-273.y) A3b Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als Auftrag A44(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als Auftragsl A48(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als Auftragsl A48(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI mit einem D A54(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem F34(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem	
A3b Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als Au A4A(0PS:1-273.y) A4B(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als Auftragsl A4B(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als Auftragsl A54(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als Auftragsl A54(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag F34(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem F34(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem F34(0PS:1-273.y)	
A44(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als Auftragsl A48(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI mit einem D A54(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem E34(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem	
A48(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI mit einem D A54(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag F34(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem F34(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem	
A54(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI als Auftrag A58(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem F34(0PS:1-273.y) Lick sherzk atheter als Einzelleistung (Intervention)	
A58(0PS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Mehr-Gefäß PCI mit einem E38(0PS:1-273.u) Link sherzk atheter als Einzelleistung (Intervention)	
E34(0PS:1-273.u) Linksberzk atheter als Einzelleistung (Intervention)	
	_
E3AK(0PS:1-273.y) E3a Linksherzkatheter als Einzelleistung (Konventionell)	
E3B(OPS:1-273.y) Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als Einzelle	
E3BK(OPS:1-273.y) E3b Linksherzkatheter als Kontrolluntersuchung nach PCI als Ei…	
E4A(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI als Einzelleis	
E4B(OPS:1-273.y) PCI (Perkutane Koronarintervention), Ein-Gefäß PCI mit einem D	
<i>č</i>	~

Wählen Sie die gewünschte Leistungsziffer aus und bestätigen Sie den Dialog mit dem Druckknopf OK. Ihre Auswahl wird in die Karteikarte des Patienten übernommen.



Synchronizing Healthcare